PROTOCOLE INTERDISCIPLINAIRE D'EXAMEN ORO-FACIAL POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS
(Pour Orthophonistes, ORL, Orthodontistes, Pédiatres)

Par : **Spécialité :**

Informations personnelles du patient :

Nom : Age : Sexe : Date:.....
Poids : Taille : Profession : Enregistrement :

Concept :

Exploration oro-faciale interdisciplinaire intra et extra-orale, incluant un examen de détection d'éventuelles altérations morphologiques et/ou de dysfonctions.
(Simple et rapide : approximativement 8 min.)

Anamnèse :

		Oui	Non	Ne sais pas
1	1- Est-ce qu'habituellement votre enfant ronfle quand il dort.			
	2- Avez vous remarqué que votre enfant respire avec difficulté ou qu'il/elle fait des efforts.			
	3- Durant le sommeil de votre enfant avez vous remarqué :			
	Arrêt ou pause respiratoire			
	Agitation nocturne			
	Position cervicale anormale			
	Transpiration excessive			
	4- Y a-t'il de la salive dans le lit?			
	5- Est-il facilement fatigué après efforts ou exercices?			
	6- Garde-t-il la bouche ouverte devant la TV ou l'ordinateur?			
	7- Bave-t-il durant la journée?			
	8- Attrape-t-il souvent froid?			
	9- Est-il allergique?			
	10- Habitudes : Succion du pouce, onychophagie, céphaloplagie autre...			
	11- Et-il souvent aphone?			
	12- A-t-il des problèmes de prononciation?			

Respiration :

2 Nasale Buccale Mixte

Profil :

3

Normal Classe 1

Convexe Classe 2

Concave Classe 3

Classification des narines (en respiration forcée)

4

Niveau 0
dilatées

Niveau 1
ni collabées
ni dilatées

Niveau 2
fermeture partielle
unilatérale

Niveau 3A
fermeture partielle
bilatérale

Niveau 3B
fermeture totale
unilatérale

Niveau 4
fermeture totale
et partielle

Niveau 5
fermeture totale
bilatérale

Frein Lingual (demander au patient de lever complètement sa langue bouche grande ouverte et d'essayer de toucher son palais)

5

Niveau 0
freinectomie

Niveau 1
pointe de langue
touche le palais

Niveau 2
langue touche
presque le palais

Niveau 3
à équidistance des
incisives supérieures
et inférieures

Niveau 4
touche les incisives
du bas

Niveau 5
ne touche pas
les incisives
du bas

Amygdales

6

Niveau 0
amygdalectomie

Niveau 1
amygdales
invisibles

Niveau 2
très petites
amygdales (< 25%)

Niveau 3
amygdales occupent le
1/3 de l'espace pharyngé
(25% - 50%)

Niveau 4
amygdales occupent le
2/3 de l'espace pharyngé
(50% - 75%)

Niveau 5
amygdales occupent
la totalité de l'espace
pharyngé (> 75%)

Lèvres

7

Lèvres en contact au repos

Pas de contact au repos Lèvres sèches

Malocclusion (Angle)

8

Classe I (Normal)

Classe II/1

Classe II/2

Classe III

Occlusion

9

Normal

recouvrement antérieur

béance antérieure

crossbite uni ou bilat.

Alignement

10

Normal

Espacé

Encombré

Déglutition

11

Normale

Fait une grimace en avalant

Pulsion linguale ou labiale en avalant

Altérations posturales

12

Position normale

Lordosé
L'augmentation de la courbure
lombaire

Cyphosé
Un dos courbe,
une diminution de la
courbure lombaire,
tombée d'épaules,
un thorax un plan et
un abdomen proéminent

13 Végétations Adénoïdiennes :

test phonétique Négatif (différent)
(mañana)

Positif (identique)

Endoscopie (ORL)

Radiographie de profil (Orthodontiste)

Pas d'obstruction

Obstruction partielle

Obstruction sévère

Examen recommandé par :

14

ORL

Orthodontiste

Orthophoniste

Généraliste